



Lista de baterías compatibles

Version: DY-LV48-0002

Date Issued: 2022-03-07

Issued by: RETELEC SYSTEM, SA

Por la presente, RETELEC autoriza que estos modelos de inversores son compatibles con las baterías de las siguientes marcas

PRODUCTOS

REPVHI005SG03LP1EU, REPVHI008SG01LP1EU, REPVHI010SG04LP3EU

Battery list

Marca	Modelo	RS485 or CAN	Ajustes del inversor
BYD	BYD Battery-Box LV Flex Lite	CAN	0
Deye	SUNB-5.0-C01-48-PC/SUNB-5.0-E01-48-PC/ SUNB-5.0-G01-48-PC		
DYNESS	B4850/POWERBOXF		
UZ ENERGY	UZ-EB51.2-100ALL		
AOBOET	Uhome-LFP 5000/Uhome-LFP 2400		
Alpha Ess	M4856-P/SMILE BAT		
KODAK	FL5.2		
TOPBAND	TB51100F-T110 /TB51120-T110		
Shoto	SDC10-Box 5		
DOWELL	IPACK C3.3/IPACK C6.5/IPACK C10		
Giter	G2500-48V/G5040-48V		
CF Energy	CFE2400/CFE5100/CFE5100S		
Weco	4K4 LV, 5K3 LV		
PYLON	US2000B/US3000/US2000C/US3000C/ UP5000/US5000/Force L1/Force L2		



Marca	Modelo	RS485 or CAN	Ajustes del inversor	
Batterich/Greenrich	UP3686	CAN	0	
Hubble	AM-2 5.5KW			
SolarMD	SS4074/SS4037/SS202			
PYTES Energy	E-BOX 48100R			
BST	MD48-100/MD48-50			
Highstart	HSD4870			
Rosen Solar Energy	LFP48V200AH			
GSL ENERGY	GSL051100A-B-GBP2/GSL051200A-B-GBP2/GSL051280A-B-GBP2/Zn-P48100ESA1/GSL-51-100/GSL-51-200			
ZRGP	ZR-FC48100-1630J1/ZR-FS4850-16OSJ1/ZR-FS48100-16OSJ1/ZR-PBX1			
BALANCELL	P26/P27			
UFO	U-P48200-7/U-P48100-7/U-P48150-1			
VISION Group	V-LFP51.2V100Ah-5KW/V-LFP51.2V200Ah-5KW			13
Wattsonic	Li-LV battery series			14
SACRED SUN	SSIF2P15S48100C/FCIFP48100A/SSIFP48100A	RS485	1	
Fox ess	LD-48100P		6	
GenixGreen	ESS-5120/ESS-10240/ESS-BOX2/ESS-BOX3/ESS-BOX4		7	
Sunwoda	H4850M		12	
Shanghai Green Tech Co.,Ltd.	GTEM-48V2500		15	
PYLON	US2000B/US3000/US2000C/US3000C/UP5000/US5000/Force L1/ Force L2		16	
Unipower	UPI.FP4845		17	
Narada	48NPFC80/48NPFC100/48NPFC150/48NPFC200			
LD	LD-100P210J			



Nota:

1. Ingrese el número de configuración del inversor al modo de litio para su correspondiente batería.
2. El comprador debe confirmar con el proveedor de la batería si esta es compatible con el inversor RETELEC, o RETELEC SYSTEM SA no será responsable de ningún fallo causado por un problema de comunicación.